



DORIA

Prosty sposób na doskonałe światło



Uniwersalna i prosta

DORIA to oprawa o tradycyjnym wyglądzie, która może być wykorzystana do oświetlenia wielu miejsc o charakterze użytkowym i komunikacyjnym.



Liczne możliwości stosowania

Dzięki możliwości montażu na suficie lub ścianie oprawy DORIA mogą pełnić rolę oświetlenia centralnego lub uzupełniającego.

Proste linie, dyskretna forma oraz subtelny wygląd opraw ułatwiają zastosowanie ich w miejscach o różnym przeznaczeniu: wnętrzach mieszkalnych i biurowych, na klatkach schodowych, w toaletach, kuchniach, szatniach, piwnicach, itp.



Trwałość i estetyka

Biały, wypukły klosz oprawy DORIA zapewnia światło dobrze rozproszone i przyjazne dla oka.

Tworzywo, z którego wykonano klosz cechuje się:

- odpornością na uderzenia
- odpornością na czynniki chemiczne
- doskonałymi właściwościami dielektrycznymi

Funkcjonalna i praktyczna

DORIA to seria opraw z kloszami o trzech różnych kształtach. Prosta budowa zapewnia możliwość montażu na suficie lub ścianie.

Trzy kształty klosza

- 1 okrągły
- 2 kwadratowy
- 3 eliptyczny




Źródła światła

- Świetlówki kołowe typu T5 lub T8 o mocy 22 W
- Świetlówki kompaktowe z trzonkiem E27 o mocy max. 20 W

Układy zasilania

Oprawy przeznaczone do świetlówek kołowych wyposażone są w stateczniki elektroniczne zapewniające natychmiastowy start źródeł światła oraz ich stabilną i cichą pracę.



Indeks	Model	Źródło światła	Moc źródła światła	Trzonek	Klosz	Statecznik
YM-WO0044-90	DORIA K122B	światłówka kołowa T8	22W	G10q	mleczny kwadrat	elektroniczny
YM-WO0044-91	DORIA C122B	światłówka kołowa T8	22W	G10q	mleczny okrągły	elektroniczny
YM-WO0044-92	DORIA E122B	światłówka kołowa T8	22W	G10q	mleczny eliptyczny	elektroniczny
YM-WO0044-93	DORIA K122S	światłówka kołowa T5	22W	G10q	mleczny kwadrat	elektroniczny
YM-WO0044-94	DORIA C122S	światłówka kołowa T5	22W	G10q	mleczny okrągły	elektroniczny
YM-WO0044-95	DORIA E122S	światłówka kołowa T5	22W	G10q	mleczny eliptyczny	elektroniczny
YM-WO0044-96	DORIA K127Z	światłówka kompaktowa	max 20W	E27	mleczny kwadrat	-
YM-WO0044-97	DORIA C127Z	światłówka kompaktowa	max 20W	E27	mleczny okrągły	-
YM-WO0044-98	DORIA E127Z	światłówka kompaktowa	max 20W	E27	mleczny eliptyczny	-



Fabryka sprzętu oświetleniowego ELGO Lighting Industries S.A. w Gostyninie, to centrum produkcyjne Grupy BRILUX. Tam wytwarzana jest większość wyrobów oferowanych przez tę Grupę. Bogata i różnorodna gama profesjonalnego sprzętu oświetleniowego ELGO obejmuje wiele produktów przeznaczonych do oświetlania dróg i parków, wnętrz użyteczności publicznej, obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych oraz oświetlenia specjalistycznego, np. do doświetlania upraw szklarniowych.

Z pewnością sentyment, jakim polski rynek oświetleniowy darzy markę ELGO, opiera się nie tylko na pięćdziesięcioletniej tradycji produkcji wyrobów oświetleniowych, ale przede wszystkim na ich wysokiej, stabilnej jakości przy bardzo korzystnych cenach. Jest to źródłem zaufania i doskonałej znajomości gostynińskich produktów oświetleniowych w Polsce i na wielu rynkach światowych.

Śmiała wizja rozwoju marki ELGO nawiązuje do tej tradycji, ale przede wszystkim opiera się na poszerzeniu oferty o nowoczesne produkty o współczesnym wzornictwie i wysokich parametrach technicznych. Służy temu systematyczny rozwój przez inwestycje w nowoczesną technikę wytwórczą i rozwój potencjałów produkcyjnych dających ELGO L. I. wszechstronne możliwości zaspokajania potrzeb rynku w zakresie produkcji opraw oświetleniowych i elektroniki oświetleniowej.

Niewątpliwie wynika to z faktu, iż działania Grupy BRILUX są skoncentrowane na dostarczaniu nowoczesnych i wszechstronnych produktów i usług oświetleniowych o bardzo dobrej jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W produkcji stosowane są surowce, materiały i technologie przyjazne dla środowiska.

BRILUX S.A.

05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A
tel. +48 (22) 756 64 00, fax +48 (22) 756 64 10
e-mail: brilux@brilux.pl
www.brilux.pl, www.elgo.pl

ELGO Lighting Industries S.A.

09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98
tel. +48 (24) 235 20 01, fax +48 (24) 235 37 43
e-mail: elgo@elgo-li.pl
www.elgo-li.pl